

- ▶ **HMA – HASEKE Modular Arms** -
Potences et bras mobiles verticaux pour coffrets, écrans tactiles et commandes numériques.
Coffrets HASEKE -
Coffrets modulaires sur-mesure pour l'intégration de PC industriels, écrans tactiles et boutonnerie.





AMTRION HMA I-LIFT FPMA

- ▶ Bras mobiles articulés réglables en hauteur, pour écrans plats
- ▶ 5 points de rotation pour une flexibilité optimale
- ▶ Convient pour écrans plats jusqu'à 8,5 kg (sans pied support)
- ▶ Fixation selon standard international VESA®
- ▶ Réglage du contrepoids interne par vis
- ▶ Passage de câble interne dans l'habillage plastique
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035



AMTRION HMA I-LIFT 20

- ▶ Bras mobiles réglable en hauteur, positionnement précis et sans à-coup pour écrans plats ou coffrets légers
- ▶ Convient pour des charges de 1,5 à 30 kg (selon portée)
- ▶ Débattement en hauteur jusqu'à 670mm
- ▶ 4 longueurs d'extension: 360, 400, 580, 750mm
- ▶ Rallonges possibles par tubes arrières ou extensions
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035



AMTRION HMA I-LIFT 25

- ▶ Bras mobiles horizontal ET vertical pour une utilisation ergonomique de l'interface homme/machine (IHM)
- ▶ Positionnement précis et stable pour des charges jusqu'à 30 kg
- ▶ Améliore l'ergonomie et l'accessibilité des données, moins de fatigue
- ▶ Débattement vertical jusqu'à 1 m, portée horizontale 2 m extensible
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035, RAL 7016



AMTRION HMA I-LIFT 80

- ▶ Bras mobile réglable en hauteur, positionnement précis et sans à-coup par vérin pneumatique, pour PC industriels et écrans tactiles
- ▶ 6 gammes pour charges de 20 kg à 75 kg
- ▶ Débattement en hauteur jusqu'à 1130 mm
- ▶ Longueur bras déplié 987 mm
Montage mural, plafonnier ou extensible sur potence
- ▶ Passage de câble interne
- ▶ Intégré dans la gamme des potences KSE 100
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035



AMTRION HMA I-LIFT 350 / 380

- ▶ Bras mobiles réglables en hauteur par vérin pneumatique, avec guide-câble intégré
- ▶ 6 gammes pour charges de 5 à 60 kg
- ▶ Débattement en hauteur jusqu'à 890 mm
- ▶ Couleur gris clair et gris anthracite, similaires RAL 7035 et RAL 7016
- ▶ Intégré dans la gamme des potences HLT et KSE100
- ▶ Système de frein en option



AMTRION HMA I-LIFT 1000

- ▶ Bras mobiles réglables en hauteur par vérin pneumatique, pour charges lourdes
- ▶ 8 gammes pour charges de 20 à 200 kg
- ▶ Débattement en hauteur jusqu'à 750 mm
- ▶ Longueur bras déplié 1240 mm
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035

AMTRION HMA I-130 (MIT)


130




- ▶ Système de suspension en profilé d'aluminium extrudé
- ▶ Grande flexibilité de configuration
- ▶ Pour charges jusqu'à 130 kg - réglage de l'inclinaison en fonction de la charge
- ▶ Allongement jusqu'à 2000 mm par tranches de 10 mm
- ▶ Sans maintenance
- ▶ Composants couleur gris anthracite similaire RAL 7016, Profilés gris clair, similaire RAL 7035

AMTRION HMA I-o80 (HLT)

- ▶ Potences fermées en aluminium extrudé, léger et grande adaptabilité
- ▶ Section du profilé 62 x 85 mm
- ▶ Supporte jusqu'à 800 N pour 1000 mm de portée
- ▶ Allongement jusqu'à 2000 mm
- ▶ Nombreux accessoires et variantes
- ▶ Possibilité de compensation angulaire de la charge
- ▶ Composants couleur gris anthracite similaire RAL 7016, Profilés gris clair, similaire RAL 7035
- ▶ Extensible par bras mobiles verticaux Lift 350 / 380





AMTRION HMA I-225 (KSE 100)

- ▶ Potences en acier pour charges lourdes, tubes ouverts pour grandes sections de câbles et connecteurs
- ▶ Supporte jusqu'à 2250 N pour 1000 mm de portée
- ▶ Allongement jusqu'à 3000mm
- ▶ Section du profilé 100 x 120 x 6 mm
- ▶ Nombreux accessoires et variantes
- ▶ Extensible par bras mobiles verticaux
- ▶ Possibilité de compensation angulaire de la charge
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035



AMTRION HMA I-400 (XLT)

- ▶ Potences en acier pour charges lourdes et grand rayon d'action
- ▶ Possibilité de passage de câbles et connecteurs
- ▶ Pour charges jusqu'à 400 kg
- ▶ Portée maximale 4m avec articulation intermédiaire
- ▶ Extensible par bras mobiles verticaux Lift 400 / 500 / 550 / 1000
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035

AMTRION PLG

- ▶ Coffrets légers en aluminium extrudé sur mesure
- ▶ 3 types de profilés: Basic, Touch (poignées) et Cool (ailettes)
- ▶ 4 largeurs des profilés: 60, 90, 130 et 210 mm
- ▶ 2 largeurs de profilés des portes: 60 et 90 mm
- ▶ Largeur x Hauteur: maxi 600 x 700 mm
- ▶ Angles extérieurs en alliage de magnésium
- ▶ Couleur gris anthracite similaire RAL 7016, anodisé clair



AMTRION PLG TWIN

- ▶ Coffret modulaire en aluminium extrudé avec clavier de commande ergonomique coudé à 20° pour un utilisation ergonomique et une intégration rapide de commandes numérique
- ▶ Largeur 400 et 483 mm (installation 19")
- ▶ Avec clavier classique ou tactile
- ▶ Installation facile des composants de montage
- ▶ Robustesse, esthétique
- ▶ Sans maintenance
- ▶ Montage direct des appareils par face avant
- ▶ Couleur gris anthracite, similaire RAL 7016, anodisé clair





TROLLEY PLG

- ▶ Coffret sur roulette pour un positionnement ergonomique des boîtiers de commande
- ▶ Très stable
- ▶ Frein intégré pour sécuriser le positionnement du coffret
- ▶ Hauteur et largeur variables
hauteur : 350-700 mm
largeur : 350-600 mm
- ▶ Inclinaison du coffret de 10° par rapport à la verticale
- ▶ Sans maintenance
- ▶ Coffret gris clair similaire RAL 7035

WM 10



WM 30



WM 10 / WM 30

- ▶ Pour montage mural ou sur profilé
- ▶ Rotation, inclinaison
- ▶ WM 10: pour charges jusqu'à 10 kg
WM 30: pour charges jusqu'à 30 kg
- ▶ Fixation selon standard international VESA®
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035, ou noir RAL 9011 ou argent RAL 9006

WM 12



WM 12

- ▶ Pour montage mural ou sur profilé -
- ▶ Rotation
- ▶ Pour charges jusqu'à 12 kg
- ▶ Fixation selon standard international VESA®
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035, ou noir RAL 9011 ou argent RAL 9006

WM 15



WM 15

- ▶ Pour montage mural ou sur profilé
- ▶ Faible profondeur 11cm, rotation, inclinaison
- ▶ Pour charges jusqu'à 15 kg - Fixation selon standard international VESA®
- ▶ Couleur gris clair, similaire RAL 7035, ou noir RAL 9011 ou argent RAL 9006

WMI 30



WMI 30

- ▶ Pour montage mural avec passage de câble interne
- ▶ Inclinable
- ▶ Pour charges jusqu'à 30 kg
- ▶ Possibilité de passage de câble par fixation VESA®
- ▶ Couleur gris anthracite, similaire RAL 7016

Retrouvez nos partenaires internationaux en consultant le site Web www.steute.fr

steute • Inovallée, 31c chemin du vieux chêne, 38240 MEYLAN • Tél.: +334 85 87 00 01 - Fax.: +334 76 44 59 28 • info-france@steute.com • www.steute.com

Une entreprise du groupe GESCO

Sous réserve d'erreurs ou de modifications techniques